

Émotion: la qualité d'abord. Raison: le prix juste.

Raison et émotion en parfaite harmonie.
Une bonne décision pour la vie: les portes
d'entrée Internorm. Avec verrouillage
RC2 pour encore plus de sécurité.

**PORTES EN
PROMOTION**

Internorm, évidemment !

Internorm®
Fenêtres – Portes

PROMOTION AT 200

STABLES. FACILES D'ENTRETIEN. VARIÉES.

- Design intérieur et extérieur à angles marqués ou profilés
- Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante assurant une isolation thermique élevée
- Trois niveaux de joints dans la feuilure de la porte
- Verrouillage multiple (VM)
- Paumelles tridimensionnelles réglables
- Seuil de porte à rupture thermique avec hauteur de montage réduite (20 mm au-dessus du niveau supérieur du sol)
- Profondeur du cadre 80 mm
- Triple vitrage avec 0,7 W/m²K
- Renfort de châssis côté serrure
- 3^e paumelle comprise
- Verrouillage multiple compris

Prix promotionnel
dès CHF
3'350.-



P **Modèle SE-POB**
Coloris: HM704
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné
CHF 3'690.-



P **Modèle SE-EOB**
Coloris: HM907
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné
CHF 3'690.-



P **Modèle SE-ROBL**
Coloris: HM716
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné
CHF 3'990.-



P **Modèle SE-BOB**
Coloris: M916
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné
CHF 3'350.-



Prix promotionnel
dès CHF
4'150.-



P Modèle SE-POB + partie fixe

Coloris: HM704

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

Partie latérale: 600 mm

CHF 4'150.-

Prix de vente recommandés, TVA de 7,7 % comprise (sans prise de mesure, démontage, montage et élimination).

PROMOTION AT 305

VARIÉES. FACILES D'ENTRETIEN. SÛRES.

ALUMINIUM - PORTES | PROMOTION AT 305

- Astucieuse construction de panneaux avec cœur en verre isolant
- Battant de porte profilé à l'extérieur et à l'intérieur
- Isolation thermique optimale
- Trois niveaux de joints dans la feuillure de la porte
- Verrouillage multiple avec goujon (VMG)
- Paumelles tridimensionnelles réglables
- Seuil de porte à rupture thermique avec hauteur de montage réduite (20 mm au-dessus du niveau supérieur du sol)
- Profondeur du cadre de 93 mm
- Triple vitrage VST avec 0,7 W/m²K
- 3^e paumelle comprise
- Verrouillage multiple compris

Prix promotionnel
dès CHF
3'350.-



Modèle PM
Coloris: HM716
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné
CHF 3'750.-



Modèle PA
Coloris: HM817
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné
CHF 3'590.-



Modèle PG
Coloris: HM113
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné
CHF 3'650.-



Modèle FA
Coloris: HM735
Poignée: HS10
CHF 3'350.-



Modèle GD

Coloris: M916
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3'690.-



Modèle GY

Coloris: HM704
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3'750.-



Modèle SJ

Coloris: HM716
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3'850.-



Modèle FA + partie fixe

Coloris: HM735
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné
Partie latérale: 600 mm

CHF 3'850.-

PROMOTION HT 400

DE FORME IDÉALE. CONFORTABLES. STABLES.

- Combinaison composite parfaite: bois, mousse thermique, aluminium
- Design intérieur et extérieur angulaire
- Vaste choix de teintes de bois
- Excellente isolation thermique grâce à une mousse isolante
- Verrouillage multiple (VM)
- Seuil avec séparation thermique
- Trois niveaux d'étanchéité
- Profondeur de construction 85 mm

Prix promotionnel
dès CHF
4'490.-



Modèle FA

Coloris: M916

Poignée: HS10

CHF 4'490.-



Modèle GD

Coloris: M916

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

CHF 5'850.-



SYSTÈMES DE PORTE EN ALUMINIUM

SYSTÈMES DE PORTE EN ALUMINIUM

VARIÉS. FACILES D'ENTRETIEN. SÛRS.

AT 200

AU CHOIX AVEC ANGLES MARQUÉS OU
PROFILÉS À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR



Vue extérieure



Vue intérieure

- Isolation thermique**
(en W/m²K) jusqu'à $U_D = 1,2$
- Isolation phonique**
(en dB) jusqu'à 39
- Sécurité** jusqu'à RC 2
- Style de design**
 - home pure
 - home soft
 - ambiente

Caractéristiques
· Charnières visibles

AT 305

PROFILÉS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR







Vue extérieure



Vue intérieure

- Isolation thermique**
(en W/m²K) jusqu'à $U_D = 0,98$
- Isolation phonique**
(en dB) jusqu'à 39
- Sécurité** jusqu'à RC 2
- Style de design**
 - home pure
 - home soft
 - ambiente

Caractéristiques
· Charnières invisibles (en option)



PRIX DE BASE

Coloris extérieur/intérieur M916; vitrage comme illustré, poignées et béquille; 3 charnières, renfort de châssis côté serrure pour AT 200; VM pour promotion AT 200 (verrouillage multiple); BVM pour AT 305 (goujons de verrouillage multiple); cylindre (profil AZ à verrouillage différencié); collerette de cylindre; préperçage pour montage vissé (3 côtés)

PARTIES LATÉRALES


PROMOTION AT 200 | PROMOTION AT 305 | PROMOTION AT 310
(une face, verre standard compris)

Largeur jusqu'à 600 mm	CHF	618.–
Largeur jusqu'à 800 mm	CHF	750.–
Largeur jusqu'à 1000 mm	CHF	888.–


PROMOTION HT 400 (une face, verre standard compris)

Largeur jusqu'à 600 mm	CHF	719.–
Largeur jusqu'à mm	CHF	835.–
Largeur jusqu'à mm	CHF	998.–


COULEUR



POIGNÉE EXTÉRIEURE



VITRAGES



BÉQUILLE EXTÉRIEURE



BÉQUILLE INTÉRIEURE



PLUS-VALUE DE PROMOTION

PROMOTION AT 200

Renfort de châssis côté serrure		compris
Teintes: toutes les teintes standard	CHF	248.–
ETÖ (ouvre-porte électrique)	CHF	102.–
Détecteur d'ouverture (VDS) (convient pour les systèmes d'alarme)	CHF	148.–
Cadre vitré Alunox	CHF	185.–
3° paumelle		compris
Verre feuilleté de sécurité (P4A)		sur demande
Poignée-barre EGS01	CHF	591.–
Blocage de porte TSH	CHF	145.–

PROMOTION AT 305 | PROMOTION HT 400

Teintes: toutes les teintes standard	CHF	248.–
ETÖ (ouvre-porte électrique)	CHF	102.–
Détecteur d'ouverture (VDS) (convient pour les systèmes d'alarme)	CHF	148.–
3° paumelle (pour AT 305 seulement)		compris
Verre feuilleté de sécurité (P4A)		sur demande
Verrouillage multiple (MV = compatible RC2) (seulement pour AT 305)		compris
MV-AM (sécurité étendue par un verrouillage multiple automatique)	CHF	98.–
EE (sécurité par verrouillage multiple semi-motorisé)	CHF	364.–
Pavé numérique	CHF	372.–
Lecteur d'empreintes digitales	CHF	480.–
Poignée-barre EGS01	CHF	591.–
Blocage de porte TSH (y compris verrouillage RC2)	CHF	145.–
Socle en tôle Alunox 80 mm	CHF	185.–

Tous les prix indiqués (en euros) sont des prix de vente recommandés, TVA comprise.

POIGNÉE-BARRE



EGS01

SOCLE EN TÔLE



Alunox, 80 mm

COLORIS STANDARD
(voir supplément de prix)

HM113	HM605	HM803
HM304	HM735	HM704
HM721	HM722	HM906
HM817	HM716	HM907

Les coloris et surfaces illustrés peuvent varier de l'original pour des raisons de technique d'impression.

TEINTE INTÉRIEURE HT 400
(sans supplément de prix)

FI916	FI500	FI501
FI506	FI507	FI508
FI502	FI503	FI505
FI509	FI510	

UN SUPPLÉMENT DE SÉCURITÉ



Le blocage de porte TSH tient lieu de limitation d'ouverture. Il est actionné depuis l'extérieur par la serrure principale (aucun cylindre extérieur). L'actionnement depuis l'intérieur est assuré par un bouton rotatif.

CADRE VITRÉ ALUNOX



Sur demande, les découpes de verre peuvent être exécutées avec cadre vitré Alunox.



LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES



PAVÉ NUMÉRIQUE



Votre partenaire Internorm vous dispensera de plus amples informations. Sous réserve de modifications techniques, de composition et de fautes d'impression.

INDIVIDUEL, COMME VOUS L'ÊTES!

CHAQUE PORTE D'ENTRÉE INTERNORM
EST FABRIQUÉE SUR MESURE

Aux promotions de portes d'entrée s'ajoutent d'innombrables possibilités de concevoir votre porte selon vos désirs. Cinq séries de portes en aluminium déclinées en plus de 80 modèles et designs diversifiés en constituent la base. Grâce à un vaste choix de coloris, vitrages et poignées, vous disposez d'encore plus de liberté de conception pour individualiser votre porte d'entrée. Chacune est un objet unique, produit précisément sur mesure et selon vos souhaits.

Pour réaliser votre porte personnalisée, utilisez le designer de portes de notre site Internet ou demandez conseil à nos partenaires de distribution Internorm.

CONCEVEZ VOTRE
PORTE D'ENTRÉE
TRÈS FACILEMENT EN LIGNE












TECHNIQUE

PARTICULARITÉS

ALUMINIUM

BOIS / ALUMINIUM

								
	AT 410	AT 400	AT 310	AT 305	AT 200	HT 410	HT 400	
Isolation thermique (en W/m²K)		U _D jusqu'à 0,78	U _D jusqu'à 0,75	U _D jusqu'à 0,81	U _D jusqu'à 0,98	U _D jusqu'à 1,2	U _D jusqu'à 0,58	U _D jusqu'à 0,73
Isolation phonique (en dB)		jusqu'à 36	jusqu'à 36	jusqu'à 33	jusqu'à 39	jusqu'à 39	jusqu'à 34	jusqu'à 34
Sécurité		jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2
Verrouillage		Verrouillage multiple	Verrouillage multiple	Verrouillage multiple	Verrouillage multiple	Verrouillage multiple	Verrouillage multiple	Verrouillage multiple
Profondeur de profil (en mm)		93	93	93	93	80	121	85
Niveaux d'étanchéité		3	3	3	3	3	3	3
Seuil		Avec séparation thermique	Avec séparation thermique	Avec séparation thermique	Avec séparation thermique	Avec séparation thermique	Avec séparation thermique	Avec séparation thermique
Isolation		Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante	Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante	Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante	Profil de cadre à 3 chambres avec cœur en verre isolant	Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante	Mousse thermique isolante	Mousse thermique isolante

Internorm AG

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Fax: +41 (0) 62 926 07 54

Salle d'Exposition Suisse Romande

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58

Fax: +41 (0) 22 364 86 22



Internorm téléfenêtre 0848 00 33 33

info-swiss@internorm.com

internorm.ch

